

Factsheet - Resultaten kwaliteitsindicator 17.1.1. Screening ondervoeding geriatrische patiënten 2018

Percentage patiënten op de polikliniek geriatrie dat wordt gescreend op ondervoeding.

Ondanks de aandacht voor het probleem ondervoeding daalt het percentage patiënten dat ondervoed is bij opname in het ziekenhuis nauwelijks. Een belangrijke reden is dat het ondervoedingsprobleem al ontstaat in de periode vóór opname. Bovendien is door de korter wordende ligduur de periode tijdens opname (te) kort om ondervoeding effectief te behandelen. Verschuiving van de ondervoedingszorg naar de polikliniek is een logische en noodzakelijke stap.

Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend op ondervoeding. Tijdige herkenning en behandeling is onderdeel van de Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor alle verpleegafdelingen en de geriatrie polikliniek.

De IGJ publiceert elk jaar "[Het resultaat telt.](#)" De resultaten van 2018 zijn verwerkt in vier factsheets (screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen, behandeling van ondervoeding bij volwassenen, behandeling van ondervoeding bij kinderen, screening ondervoeding geriatrische patiënten) Deze factsheet geeft een overzicht van de resultaten van de kwaliteitsindicator 'screening ondervoeding op de polikliniek geriatrie.

Gevraagd is:

Screen (poli)klinische geriatrische patiënten met een gevalideerd screeningsinstrument voor ondervoeding, en voer altijd een assessment uit indien bij screening aanwijzingen zijn voor (een risico op) ondervoeding.

Definities:

- Bij patiënten ouder dan 70 jaar is er sprake van ondervoeding wanneer er sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste zes maanden of meer dan 5% in de laatste maand. Daarnaast is er sprake van ondervoeding bij een Body Mass Index (BMI) <20.

De indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten vraagt naar het percentage op ondervoeding gescreende geriatrische patiënten die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli-of dagkliniek.

Ziekenhuizen

87 ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd. 12 ziekenhuizen leverden geen gegevens aan, met name omdat zij geen geriatrische polikliniek hebben

14 ziekenhuizen hebben een de steekproefmeting gedaan en 61 ziekenhuizen hebben bij alle patiënten die voor het eerst de polikliniek geriatric bezochten nagegaan of er is gescreend op ondervoeding.

Methode van Screening

63 ziekenhuizen (84%) screenen met de MNA(-SF). Vier ziekenhuizen (6%) screenen met de voedingstoestandmeter (percentage (ongewild) gewichtsverlies en BMI). Twee ziekenhuizen (3%) gebruiken SNAQ plus BMI, één ziekenhuis (1%) screent m.b.v.de voedingstoestandmeter of MNA, één ziekenhuis gebruikt MNA of MUST, één ziekenhuis gebruikt MUST met aanvullende vragen, één ziekenhuis gebruikt MNA plus voedingstoestandmeter, één ziekenhuis gebruikt MNA of SNAQ en één ziekenhuis gebruikt MNA plus BMI.

Resultaten van de ziekenhuizen

Gemiddeld screenen de ziekenhuizen $89 \pm 10\%$ van de patiënten op de polikliniek geriatric. Het percentage gescreende patiënten varieerde in deze groep ziekenhuizen van 56-100%.

Het percentage patiënten met screeningsuitslag ondervoed is niet gevraagd.

Tabel 1: Screening op ondervoeding op de polikliniek geriatric: het percentage gescreende patiënten

Ziekenhuis	Aantal gescreende patiënten (teller)	Aantal patiënten op de geriatric poli (noemer)	Percentage gescreende patiënten
Martini Ziekenhuis (Groningen)	160	288	56
Treant Zorggroep, locatie Refaja Ziekenhuis (Stadskanaal)	60	102	59
UMC Utrecht (Utrecht)	577	849	68
Treant Zorggroep, locatie Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen)	27	39	69
UMCG (Groningen)	21	30	70
Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam)	495	684	72
Erasmus MC (Rotterdam)	66	91	73
Noordwest ziekenhuisgroep, concern	535	734	73
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam)	677	917	74
IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel)	456	603	76
Sint Franciscus Vlietland Groep, Concern	988	1254	79

Jeroen Bosch Ziekenhuis ('s-Hertogenbosch)	792	1004	79
Haaglanden Medisch Centrum	1003	1256	80
St. Anna Ziekenhuis (Geldrop)	240	299	80
Ommelander Ziekenhuis Groep (Delfzijl en Winschoten)	78	96	81
Treant Zorggroep, locatie Scheper Ziekenhuis (Emmen)	307	377	81
Bravis ziekenhuis	372	454	82
Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)	505	614	82
UMC St Radboud (Nijmegen)	203	245	83
St. Jans Gasthuis (Weert)	367	437	84
Reinier de Graaf Groep (Delft en Voorburg)	600	713	84
Alrijne Ziekenhuis	220	257	86
Meander Medisch Centrum (Amersfoort)	341	398	86
Ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten)	308	356	87
Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen)	707	817	87
Het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer)	26	30	87
Isala concern	26	30	87
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis	515	591	87
Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede)	573	655	87
MUMC, Academisch Ziekenhuis Maastricht (Maastricht)	64	73	88
Medisch Spectrum Twente (Enschede)	31	35	89
Sint Maartenskliniek (Nijmegen)	141	157	90
AMC (Amsterdam)	782	868	90
Wilhelmina Ziekenhuis (Assen)	155	172	90
Röpke-Zweers Ziekenhuis Saxenburgh Groep (Hardenberg)	304	334	91
HagaZiekenhuis (Den Haag)	509	559	91
Deventer Ziekenhuis (Deventer)	530	580	91
Amphia Ziekenhuis (Breda)	665	726	92
Rijnstate (Arnhem, Velp en Zevenaar)	872	944	92
VUmc (Amsterdam)	242	261	93
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)	258	278	93
Laurentius Ziekenhuis (Roermond)	369	394	94
Diakonessenhuis (Utrecht en Zeist)	1055	1122	94
Groene Hart Ziekenhuis (Gouda)	136	144	94
Antonius Ziekenhuis (Sneek)	303	320	95
Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem)	438	461	95
Flevoziekenhuis (Almere)	80	84	95
Zuyderland MC	1593	1669	95

St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein)	344	360	96
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk)	286	298	96
VieCuri (Venlo en Venray)	559	582	96
Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp en Heemstede)	1756	1828	96
Bernhoven (Uden en Oss)	550	569	97
Ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk)	335	346	97
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)	278	284	98
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen)	593	599	99
Ziekenhuis De Tjongerschans (Heerenveen)	204	206	99
MCL (Leeuwarden)	694	700	99
Elkerliek Ziekenhuis (Helmond en Deurne)	532	536	99
Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)	197	198	99
Tergooi (Blaricum en Hilversum)	889	893	100
Máxima Medisch Centrum (Eindhoven en Veldhoven)	453	455	100
RIVAS Zorggroep, Beatrixziekenhuis (Gorinchem)	321	322	100
Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen)	456	457	100
Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht)	1245	1245	100
BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam)	318	318	100
LUMC (Leiden)	432	432	100
Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer)	60	60	100
MC Groep (Lelystad, Dronten en Emmeloord)	127	127	100
Spijkenisse Medisch Centrum (Spijkenisse)	30	30	100
Waterlandziekenhuis (Purmerend)	355	355	100
Westfriesgasthuis (Hoorn)	410	410	100
Zaans Medisch Centrum (Zaandam)	40	40	100
Ziekenhuis Rivierenland (Tiel)	69	69	100
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) (Almelo en Hengelo)	814	814	100

Beschouwing van de resultaten

De ziekenhuizen die screenen op ondervoeding op de polikliniek geriatrie doen dit in het algemeen goed. Drie ziekenhuizen geven aan wat een reden kan zijn voor het lage percentage screening en/of geven aan n.a.v. de uitkomst verbetertrajecten in te zetten

Toevoeging van het percentage geriatrische patiënten met “screeningsuitslag ondervoed” aan deze indicator en de methode van screening zal helpen de resultaten van de verschillende ziekenhuizen met elkaar te kunnen vergelijken en de omvang van het ondervoedingsprobleem te verduidelijken.

Deze factsheet wordt uitgegeven met als doel inzage te geven in de cijfers en uitkomsten van de verschillende ziekenhuizen. In de cijfers is terug te zien dat de absolute aantallen en de uitkomsten per ziekenhuis verschillen. Wij willen de ziekenhuizen dan ook stimuleren om onderling contact te zoeken met elkaar om met en van elkaar te leren.